

<商品仕様> 機種別の外観詳細及び注意事項については、次頁各シートを参照下さい。

シリーズ	GY品名	互換機種 (Pana品番)	5時間率 容量(Ah)	長さ (mm)	幅 (mm)	総高 (mm)	液入質量 (約Kg)	とって	温度 センサー	ラベル	適合車種
EHJ	EHJ-S46B24L	N-S46B24L/HV N-S55B24L/HV	36	238	128	227	12.5	○	-	天面意匠 ラベル	・クラウン ハイブリッド (SWS210, AWS211) ・レクサス IS300h(AVE30、AVE35) ・レクサス RC300h(C10系)
EHJ	EHJ-S55D23R-B	N-S55D23R/H2	43	222	173	227	14.5	○	-	天面意匠 ラベル	・SAI (AZK10) ・ハリアー ハイブリッド(AVU65W) ・カムリ ハイブリッド(AVV50) ・レクサス HS250h(ANF10)
EHJ	EHJ-S55D23L	N-S55D23L/H2	43	222	173	227	14.5	-	○	天面意匠 ラベル	・エスティマ ハイブリッド(AHR10W, AHR20W) ・アルファード ハイブリッド(ATH20W) ・ヴェルファイア ハイブリッド(ATH20W) ・レクサス RX450h(GYL10W, GYL15W, GYL16W)
※GYラインアップは見送り		N-S55D23R/HV									・アルファード ハイブリッド(ATH10W)
※GYラインアップは見送り		N-S65D26R/HV									・クラウンロイヤルマイルド ハイブリッド(JKS175)
※GYラインアップは見送り		N-S65D26L/HV									・クラウンセダンマイルド ハイブリッド(GBS12)
EHJ	EHJ-S65D26L-B	N-S65D26L/H2	48	259	173	227	16.5	-	○	天面意匠 ラベル	・クラウン ハイブリッド(GWS204) ・クラウン マジェスタ ハイブリッド(GWS214, GWS215) ・レクサス GS300h(AWL10) ・レクサス GS450h(GWS191, GWL10)
EHJ	EHJ-S75D31L	N-S75D31L/HV	56	306	173	227	20.0	-	○	天面意匠 ラベル	・レクサス LS600h(UVF45) ・レクサス LS600hL(UVF46)

搭載車種に限られる為、こちらの3機種については、ラインアップを見送りました。該当搭載車種にはご注意ください。

# EHJ-S46B24L

※温度センサーコネクタはついていません

GY品名 EHJ-S46B24L 互換機種 (Pana品番) N-S55B24L/HV

① 天面から見た排気口位置  
マイナス端子側側面にあります。



② プラス端子側面シール箇所 (排気口反対側)



シールで塞がれている箇所は、絶対にシールを外さないでください。

※シールを外すと排気口があるように見えますが (実際にシールを外すことはしないでください) ここは電池内部とは繋がっていません。シールで塞がれている排気口に誤ってホースをつないでも何も排気されず、本来の排気口から水素ガスがトランクルームに充満し、爆発等の事故につながります。

③ 排気口位置



④ 排気口形状



排気口  
※取付ホースは車両側の装備品ですので、本バッテリーには付属されていません。

# EHJ-S55D23R-B

※温度センサーコネクタはついていません


GY品名 EHJ-S55D23R-B 互換機種 (Pana品番) N-S55D23R/H2

アルファードハイブリッド (ATW10W) に搭載されている Pana品番 N-S55D23R/HV とは温度センサーコネクタの位置・形状が異なりますので、GYラインアップのEHJ-S55D23L-B は搭載できません。

① 天面から見た排気口位置  
マイナス端子側側面にあります。



② プラス端子側側面シール箇所 (排気口反対側)



シールで塞がれている箇所は、絶対にシールを外さないでください。

※シールを外すと排気口があるように見えますが (実際にシールを外すことはしないでください) ここは電池内部とは繋がっていません。シールで塞がれている排気口に誤ってホースをつないでも何も排気されず、本来の排気口から水素ガスがトランクルームに充満し、爆発等の事故につながります。

③ 排気口位置



④ 排気口形状



排気口形状  
※取付ホースは車両側の装備品ですので、本バッテリーには付属されていません。

# EHJ-S55D23L

※温度センサーコネクタがついています。

GY品名 EHJ-S55D23L 互換機種 (Pana品番) N-S55D23L/H2

- ① 天面から見た温度センサー位置 (プラス端子側側面)  
排気口位置 (マイナス端子側側面)



エスティマ ハイブリッド(AHR10W)には車両側に温度センサーコネクタに接続する配線がありません。バッテリーの温度センサーコネクタには何も接続しないでください

- ② 温度センサーコネクタ位置



シールで塞がれている箇所は、絶対にシールを外さないでください。

※シールを外すと排気口があるように見えますが (実際にシールを外すことはしないでください) ここは電池内部とは繋がっていません。シールで塞がれている排気口に誤ってホースをつないでも何も排気されず、本来の排気口から水素ガスがトランクルームに充満し、爆発等の事故につながります。

- ③ 温度センサーコネクタ形状



温度センサーコネクタ

※S55D23L-B, S65D26L-B, S75D31L  
についています。

- ④ 排気口位置



- ⑤ 排気口形状



排気口

※取付ホースは車両側の装備品ですので、本バッテリーには付属されていません。

# EHJ-S65D26L-B

※温度センサーコネクタがついています。

GY品名 EHJ-S65D26L-B

互換機種 (Pana品番) N-S65D26L/H2


① 天面から見た温度センサー・排気口位置  
マイナス端子側側面にあります。



**クラウン セダン マイルドハイブリッド (GBS12)**  
に搭載されている Pana品番 N-S65D26L/HV とは  
温度センサーコネクタの位置、形状が異なりますので、  
**GYラインアップのEHJ-S65D26L-Bは搭載できません。**

**クラウン マジェスタ ハイブリッド (GWS214、GWS215)**  
**レクサスGS300h(AWL10)**  
**レクサスGS450h (GWL10)** には車両側に  
温度センサーコネクタに接続する配線がありません。  
バッテリーの温度センサーコネクタには  
何も接続しないでください

② 温度センサーコネクタ、排気口位置



③ 温度センサーコネクタ形状



## 温度センサーコネクタ

※S55D23L-B, S65D26L-B, S75D31L  
についています。

④ プラス端子側側面シール箇所 (排気口反対側)



**シールで塞がれている箇所は、絶対にシールを外さないでください。**

※シールを外すと排気口があるように見えますが (実際にシールを外すことはしないでください) ここは電池内部とは繋がっていません。シールで塞がれている排気口に誤ってホースをつないでも何も排気されず、本来の排気口から水素ガスがトランクルームに充満し、爆発等の事故につながります。

⑤ 排気口形状



## 排気口

※取付ホースは車両側の装備品ですので、  
本バッテリーには付属されていません。

# EHJ-S75D31L

※温度センサーコネクタがついています。

GY品名 EHJ-S75D31L

互換機種 (Pana品番) N-S75D31L/HV

① 天面から見た「温度センサーコネクタ」および「排気口」位置 (マイナス端子側側面にあり)




② プラス端子側側面シール箇所 (排気口反対側)



シールで塞がれている箇所は、絶対にシールを外さないでください。

※シールを外すと排気口があるように見えますが (実際にシールを外すことはしないでください) ここは電池内部とは繋がっていません。シールで塞がれている排気口に誤ってホースをつないでも何も排気されず、本来の排気口から水素ガスがトランクルームに充満し、爆発等の事故につながります。

③ 温度センサーコネクタ、排気口位置



④ 温度センサーコネクタ形状



温度センサーコネクタ

※S55D23L-B, S65D26L-B, S75D31L  
についています。

⑤ 排気口形状



排気口

※取付ホースは車両側の装備品ですので、  
本バッテリーには付属されていません。